

Jaarverslag 2025
Commissie van Toezicht op de
Arrestantenzorg eenheid Limburg

Auteur: drs. D.M.G. (Daniëlle) Vinken
Ambtelijk secretaris

Datum: 12 februari 2026

INHOUDSOPGAVE

Samenvatting	3
1 Inleiding	6
2 De commissie	7
2.1 De wettelijke basis en samenstelling van de commissie	7
2.2 Benoeming voorzitter en plv. voorzitter	7
2.3 De taken en werkwijze van de commissie	8
3 Bevindingen en aanbevelingen	9
3.1 Insluiting / binnenkomst arrestant	10
3.1.1 Informatie over de ingeslotene	10
3.1.2 Fouilleren	10
3.1.3 Informatie ten behoeve van ingeslotene	11
3.1.4. Conclusie	11
3.2 Verblijf / huisvesting	12
3.2.1 Cellen / ophoudkamers	12
3.2.2 Gangen	13
3.2.3 Douches / toilet	13
3.2.4 Conclusie	13
3.3 Verblijf / verzorging en bejegening	14
3.3.1 Voeding	14
3.3.2 Luchten / ontspanning	14
3.3.3 Hygiëne	15
3.3.4 Medische verzorging	15
3.3.5 Bejegening	16
3.3.6 Conclusie	16
3.4 Veiligheid, calamiteiten en BHV	17
3.4.1 Bedrijfsnoodplan / calamiteitenplan	17
3.4.2. Bedrijfshulpverlening	18
3.4.3 Blusmiddelen	18
3.4.4 Ontsluiting cellen / ophoudkamers, routes	19
3.4.5 Cameratoezicht	19
3.4.6. Afleggen wapens	20
3.4.7. Conclusie	20
3.5 Bijzondere aandachtspunten / thema's	21
3.6 Ontvangst, rondleiding, verkregen informatie	21
3.7 Incidentmeldingen	22
3.8. Inspecties op andere locaties / Inspecties tijdens Coronamaatregelen	22
3.9 Conclusies en aanbevelingen afzonderlijke inspecties	22
Bijlage 1: Overzicht van de vergaderingen in 2025	23
Bijlage 2: Overzicht inspecties cellencomplexen, ophoudkamers, evenementen en werkbezoeken in 2025	24
Bijlage 3: Overzicht conclusies en aanbevelingen afzonderlijke inspecties in 2025	25

SAMENVATTING

a. De commissie van toezicht op de arrestantenzorg

De commissie van toezicht op de arrestantenzorg (hierna: commissie) bestond in 2025 uit 7 personen.

In het verslagjaar vergaderde de commissie vijfmaal (zie bijlage 1 voor de vergaderdata en de besproken onderwerpen).

b. Inspecties en werkbezoeken

In totaal werden 34 inspecties uitgevoerd. Dit betrof 16 inspecties in de cellencomplexen te Maastricht, Heerlen, Roermond en Venlo, 8 inspecties in de cellencomplexen van de rechtbank Maastricht en Roermond en 10 inspecties bij de ophoudkamers van de politiebureaus (zie bijlage 2 voor een overzicht van de inspecties en bijlage 3 voor de aanbevelingen).

Op 27 oktober 2025 heeft een overleg plaatsgevonden tussen de commissie en het team arrestantentaken over de BHV in de arrestantenzorg. Uitkomst van dit overleg was de gezamenlijke zorg voor BHV coördinatie in de arrestantenzorg en de wens om deze zorg te bespreken met de referent eenheidsleiding.

Het overleg met de referent eenheidsleiding de heer Frijters heeft plaatsgevonden op 18 december 2025. Er blijkt geen verschil in waarneming van de commissie en de referent eenheidsleiding over het niet adequate BHV-niveau binnen de arrestantenzorg.

Op 19 november 2025 heeft de landelijke CTA-conferentie plaatsgevonden. Zes leden van de commissie en de secretaris waren hierbij aanwezig.

c. Af te leggen route arrestant is opbouw van het verslag

De opbouw van het verslag is hetzelfde als die van het inspectieformulier en volgt daarmee de route die door een arrestant wordt afgelegd wanneer deze wordt ingesloten.¹ De route is insluiting / binnenkomst, verblijf / huisvesting, verblijf / verzorging en bejegening van de arrestant. Daarnaast wordt geïnspecteerd op veiligheid, calamiteiten en BHV en bijzondere aandachtspunten. Tot slot beoordeelt de commissie haar ontvangst, rondleiding en verkregen informatie tijdens de inspecties.

d. Insluiting / binnenkomst arrestant

De commissie constateert naar tevredenheid dat haar naams- en werkwijzebekendheid zich in het verslagjaar hebben voortgezet.

De loggin-gegevens in BVH in de cellencomplexen en ophoudkamers zijn in orde. Dit is een verbetering ten opzichte van 2024.

De commissie constateert dat in 2025 het fouilleren in de cellencomplexen prima op orde is. Dit was in 2024 ook de situatie.

De commissie constateert dat in 2025 het fouilleren in de ophoudkamers in orde is. Dit is een verbetering ten opzichte van 2024.

De commissie constateert een verbetering ten opzichte van 2024 omtrent de informatievoorziening van de ingeslotenen in de ophoudkamers en in de cellencomplexen.

e. Verblijf / huisvesting

De commissie constateert dat de cellen(complexen) en ophoudkamers schoon en functioneel zijn.

De gangen van cellencomplexen en ophoudkamers zijn schoon. Een enkele keer trof de commissie in de gangen van ophoudkamers rondslingerende zaken aan.

¹ De werkzaamheden van de commissie starten in principe op het moment van aanhouding van de verdachte en het daarop aansluitend vervoer van de plaats delict / aanhouding naar een cellencomplex of ophoudkamer. De commissie inspecteert hier (nog) niet op.

De commissie constateert dat de inrichting van het sanitair in de cellencomplexen nagenoeg op orde is. Ten aanzien van inrichting van het sanitair constateert de commissie dat bij de cellencomplexen en ophoudkamers de veiligheid een punt van aandacht is.

f. Verblijf / verzorging en bejegening

De aanbiedingen / verstrekkingen van voeding in de cellencomplexen beoordeelt de commissie als goed.

De schoonmaak van de luchtplaatsen bij de cellencomplexen is een klein aandachtspunt net als in 2024.

De hygiënische aspecten worden door de commissie als goed beoordeeld.

De commissie constateert ten aanzien van de medische verzorging uitsluitend nog een aandachtspunt ten aanzien van verbanddozen bij de ophoudkamers. De overige aspecten van de medische verzorging zijn in orde.

De medische checklist is in de cellencomplexen in orde.

De bejegening van arrestanten is zonder meer goed te noemen.

g. Veiligheid, calamiteiten en BHV

De CTA constateert gebreken op het gebied van preparatie BHV in relatie tot de arrestantenzorg die verbeteringen behoeven. Enerzijds constateert de CTA dat de afgelopen jaren er verbeteringen zijn op BHV-gebied maar er blijkt dat op te veel plekken niet aan de eisen wordt voldaan.

De gebreken hebben betrekking op onder andere gedateerde BHV-plannen, onbekendheid bij medewerkers van ontruimingsoefeningen, het houden van ontruimingsoefeningen, gedateerde lijst met namen en het gebrek aan evaluatie met medewerkers van ontruimingsoefeningen. Dit heeft zowel betrekking op de cellencomplexen, ophoudkamers binnen basisteams en ophoudkamers binnen de rechtbanken in Limburg.

Punt van aandacht is dat team arrestantentaken slechts verantwoordelijk is voor de cellencomplexen in onze eenheid en in beperkte mate invloed hebben op de ophoudkamers bij de rechtbanken. De teamchefs basisteams zijn verder verantwoordelijk voor de gebreken van ophoudkamers van het eigen basisteam.

De CTA heeft op 27 oktober 2025 overlegd met team arrestantentaken over het ontbreken van coördinatie op BHV-gebied en is hierover op 18 december 2025 in gesprek gegaan met de referent eenheidsleiding. De commissie is op de hoogte dat de BHV specialist in de eenheid langdurig is uitgevallen en dat waarneming plaatsvindt door de BHV specialist Oost-Brabant.

De commissie blijft in de toekomst vinger aan de pols houden voor wat betreft de BHV-plannen.

De aanwezigheid van BHV-ers beoordeelt de commissie als goed.

In de cellencomplexen was de beschikbaarheid van blusmiddelen op 1 waarneming na op orde en bij alle waarnemingen de periodieke controle / onderhoud.

Alle controles bij de ophoudkamers ten aanzien van beschikbaarheid blusmiddelen en de periodieke controle / onderhoud waren in orde. Dit is een verbetering ten opzichte van 2024.

De commissie oordeelt goed over de bekendheid van de ontsluiting cellen en vluchtroutes en het vrij houden van de uitgangen zowel bij de cellencomplexen als bij de ophoudkamers.

De commissie constateert net als in voorgaande jaren het op orde zijn van het cameratoezicht in de cellencomplexen. De commissie constateert een positieve continuering van 2024 in de ophoudkamers. De jaren voor 2024 was dit een punt van zorg.

Het oordeel over het afleggen van pepperspray en vuurwapens en de bekendheid van de procedure is goed.

h. Bijzondere aandachtspunten / thema's

Bij 1 observaties bij de ophoudkamers is gesproken over de bezetting.

i. Ontvangst, rondleiding, verkregen informatie

Evenals in voorgaande jaren is de commissie ook in 2025 te spreken over de wijze van ontvangst, rondleiden en het verkrijgen van informatie door de medewerkers van de afdeling arrestantentaken en basisteams. In 100% van de inspecties worden deze als professioneel ervaren en getuigen deze van een juiste attitude van de medewerkers.

j. Incidentmeldingen

Het werken volgens het in 2019 getekende Protocol incident- en calamiteitenmeldingen aan de CTA - getekend tussen de eenheidsleiding en de commissie - om incidenten in de ophoudkamers en / of cellencomplexen te melden aan de commissie heeft ook in het verslagjaar naar tevredenheid gewerkt. Binnen de commissie worden de meldingen behandeld door voorzitter Smits en leden Schouten en Van Haren. De bevindingen worden teruggekoppeld aan het hoofd arrestantentaken. De 3 in 2025 ontvangen meldingen is er 1 minder dan in 2024 en gelijk aan 2023.

De commissie constateert dat de werkwijze van de commissie over incidenten zinnig is gebleken en de aanbevelingen worden door de politie meegenomen in de processen rond arrestantenzorg.

De commissie ontvangt van team arrestantentaken meldingen omtrent het toepassen van de hulpmiddelen jegens ingeslotenen. Deze meldingen verlopen in alle transparantie en openheid, waarvoor alle waardering. Bovendien blijkt in de opvatting van de commissie dat in het algemeen de aanwending proportioneel en subsidiair plaatsvond.

k. Inspecties op andere locaties

Ten aanzien van inspecties op andere locaties hanteert de commissie de werkwijze om voorafgaand aan de inspectie van het evenement tijdens de bijgewoonde briefing informatie in te winnen over de aanpak. Tijdens de inspectie wordt dan gecontroleerd in hoeverre de aanpak in praktijk is gebracht, waarbij de inspectie zo veel als mogelijk op het evenemententerrein plaats vindt. Bij de inspecties op andere locaties wordt geen gebruik gemaakt van het standaard inspectieformulier, maar wordt een verslag gemaakt.

In 2025 hebben deze inspecties niet plaatsgevonden.

l. Conclusies en aanbevelingen afzonderlijke inspecties

De ten aanzien van de uitgevoerde afzonderlijke inspecties in de cellencomplexen en ophoudkamers van de politie en rechtbanken gemaakte conclusies en aanbevelingen zijn te lezen in bijlage 3.

1. INLEIDING

Voor u ligt het jaarverslag 2025 van de Commissie van Toezicht op de Arrestantenzorg (hierna: commissie) van de eenheid Limburg. Kwantitatieve gegevens worden gekoppeld aan kwalitatieve. Zo wordt een volledig beeld verkregen over de ontwikkeling van de kwaliteit van de arrestantenzorg. De opbouw van het verslag is hetzelfde als die van het inspectieverslag en volgt de route die door een arrestant wordt afgelegd wanneer deze wordt ingesloten.

Hoofdstuk twee gaat in op de wettelijke basis van de commissie alsmede op haar samenstelling, taak en werkwijze binnen de eenheid Limburg.

In het derde hoofdstuk treft u een samenvatting aan van de bevindingen en aanbevelingen van de door de commissie uitgevoerde inspecties.

2. DE COMMISSIE

2.1 De wettelijke basis en samenstelling van de commissie

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van de nationale politie per 1 januari 2013, is per zelfde datum de Regeling beheer politie en als afgeleide hiervan de Regeling toezicht arrestantenzorg 2013 van kracht geworden. Deze regeling omschrijft onder andere de samenstelling, taken en werkwijze van de commissie. Tevens staat de rol van het landelijk centrum benoemd, dat zich concentreert op uniformering van de inspecties op basis van kwaliteitscriteria.

Per 1 juli 2015 is de Regeling beheer politie vervangen door het Besluit beheer politie. Daarin is de grondslag voor het toezicht op arrestantenzorg vastgelegd. De Minister van Justitie en Veiligheid benoemt de (plaatsvervangend) voorzitter en leden van de commissies. De regels omtrent het toezicht zijn vastgelegd in voornoemde Regeling toezicht arrestantenzorg politie (Rtap).

In artikel 2 Rtap, is bepaald dat de commissie bij haar samenstelling rekening dient te houden met de benodigde maatschappelijke en bestuurlijke deskundigheid en ervaring van de leden (lid 5). De commissie bestond in 2025 uit de volgende leden:

- De heer mr. W.F.J.G. Smits, **lid** tot 1 april 2024 en vanaf 1 april 2024 **voorzitter** (1^e termijn), voormalig senior officier van justitie;
- Mevrouw mr. drs. T.W.J.M. Schouten, per 1 januari 2024 **plaatsvervangend voorzitter** (1e termijn), -gepensioneerd concernjurist / strategisch adviseur sociaal domein gemeente Maastricht;
- De heer E. van Haren, **lid** per 1 juli 2022 (1^e termijn), voormalig longarts;
- De heer G.J. Steendam, **lid** per 1 januari 2024 (1e termijn), zelfstandig ondernemer;
- De heer M. Vandewall, **lid** per 1 januari 2024 (1e termijn); voormalig Hoofdbedrijfsvoering Facilitaire zaken, teamvoorzitter Beveiliging en Services, Beveiliging coördinator (BVC) Rechtbank Limburg.
- Mevrouw C.J.M. Bisschops, **lid** per 1 januari 2024 (1e termijn), zelfstandig ondernemer.
- De heer A.H.M. Verhoeven, **lid** per 1 januari 2024 (1^e termijn), voormalig burgemeester.

2.2 Herbenoeming plv. voorzitter

De Minister van Justitie en Veiligheid heeft mevrouw Schouten met ingang van 1 mei 2025 herbenoemd tot plv. voorzitter van de commissie.

2.3 De taken en werkwijze van de commissie

De commissie heeft in ieder geval tot taak²:

1. Zich regelmatig en op door haar te bepalen tijdstippen door inspecties op de hoogte te stellen van de toestand van de arrestantenzorg ten einde haar taken zo goed mogelijk te kunnen vervullen.
2. Jaarlijks uiterlijk 1 maart rapport uit te brengen aan de minister over haar werkzaamheden en bevindingen. De commissie brengt deze rapportage ook ter kennis aan de politiechef en burgemeesters binnen de eenheid. Dit rapport is openbaar.
3. Verslag te maken van de bevindingen tijdens een inspectie ten behoeve van de voor de arrestantenzorg direct verantwoordelijke leidinggevende(n). De politiechef ontvangt een afschrift van dit verslag.

Om de genoemde taken zo goed mogelijk te kunnen vervullen, dienen de commissieleden zich regelmatig door eigen waarneming op de hoogte te stellen van de toestand van de arrestantenzorg. De leden hebben daartoe te allen tijde toegang tot de politiecellencomplexen, de ophoudkamers op de eenheden en de cellencomplexen binnen de gerechtsgebouwen. Daartoe ontvangen zij van de politiechef en alle overige ambtenaren alle door hen gewenste inlichtingen.

² Artikel 5 Rtap 2015.

Zo hebben ze het recht, alle op de arrestantenzorg betrekking hebbende gegevens, waaronder tevens worden begrepen de persoonsgegevens van de ingeslotenen, in te zien³. Leden van de commissie zijn tot geheimhouding verplicht van al datgene hen hierbij ter kennis⁴ komt.

³ Artikel 5 lid 5 Rtap 2015.

⁴ Artikel 5 lid 6 Rtap 2015.

3. BEVINDINGEN EN AANBEVELINGEN

In totaal werden 34 inspecties uitgevoerd. Dit betrof 16 inspecties in de cellencomplexen te Maastricht, Heerlen, Roermond en Venlo, 8 inspecties in de cellencomplexen van de rechtbank Maastricht en Roermond en 10 inspecties bij de ophoudkamers van de politiebureaus.

Tijdens een inspectiebezoek worden onder begeleiding van een politiemedewerker de locaties en ruimtes bekeken waar arrestanten (kunnen) verblijven. Als er tijdens een inspectie arrestanten zijn, wordt - zo mogelijk - met enkelen een gesprek gevoerd om een beeld te krijgen van de bejegening en de verzorging. Arrestanten worden onder andere gevraagd of ze bekend zijn met de reden van insluiting, relaties (familie of vrienden) zijn ingelicht, ze al een advocaat hebben gesproken, ze schriftelijke informatie hebben ontvangen en ze eten en drinken hebben gekregen.

De inspecties zijn onaangekondigd en op wisselende dagen en tijdstippen uitgevoerd. Inspecties worden in principe door twee personen uitgevoerd. Incidenteel wordt een inspectie alleen uitgevoerd.

Onduidelijkheden of tekortkomingen die ter plekke kunnen worden verholpen, worden doorgaans direct met de arrestantenverzorgers besproken. Van elke inspectie wordt een schriftelijk verslag gemaakt door middel van een in te vullen app. Deze app is operationeel sinds 1 januari 2025 en de commissie is positief over het gebruik van de app.

De chef arrestantentaken, de betreffende chef van een basisteam en de president van de rechtbank Limburg ontvangen - in afschrift aan de facilitaire afdeling en BHV-organisatie van de politie - het inspectieverslag.

De conclusies en aanbevelingen van elke inspectie worden na elk kwartaal in een eerstvolgende vergadering van de commissie besproken (zie bijlage 3). De commissie vergadert in beginsel viermaal per jaar (zie bijlage 1). Van inspecties op andere locaties dan cellencomplexen en ophoudkamers wordt een separaat verslag gemaakt.

Het jaarverslag wordt rond 1 maart van elk jaar aangeboden aan de eenheidsleiding. Na de bespreking ervan met de eenheidsleiding wordt het door tussenkomst van de landelijke secretaris aangeboden aan de korpschef van de nationale politie.

Op 27 oktober 2025 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen team arrestantentaken en de commissie. Onderwerp van gesprek was de zorg over BHV- coördinatie in de arrestantenzorg. Dit onderwerp is tevens besproken op 18 december 2025 met de heer Frijters, referent eenheidsleiding.

Op 19 november 2025 vond de landelijke CTA-conferentie plaats. Zes leden en de secretaris waren aanwezig.

Vooropgesteld dat de commissie overwegend een zich door ontwikkelend positief beeld heeft van de (veiligheid)situatie in de cellen, ophoudkamers en andere locaties worden in de volgende paragrafen de items uit het inspectieformulier / -verslag besproken. Daarbij gaat het om punten die goed gaan, maar ook om verbetering vragen. Iedere paragraaf start met een kwantitatief (deel)overzicht vanuit de database van de resultaten van de uitgevoerde inspecties. Deze database is landelijk ontworpen en wordt bij alle eenheden van de politie gebruikt. Zij dient als hulpmiddel om tussentijds of aan het einde van het jaar (jaarverslag) te kunnen analyseren op welke punten het goed gaat en welke zaken aandacht nodig hebben.

3.1 Insluiting / binnenkomst arrestant

De insluiting / binnenkomst van een arrestant geeft onderstaand cijfermatig totaalbeeld. In de volgende paragrafen wordt op de onderdelen ervan ingegaan.

	Cellencomplexen Aantal controles: 16	Ophoudkamers Aantal controles: 18
OK	92%	54%
NIET OK	1%	1%
Nvt	0%	23%
geen controle	7%	22%

De commissie constateert naar tevredenheid dat haar naams- en werkwijzebekendheid zich in het verslagjaar hebben voortgezet. Het vragen naar legitimatie van de commissieleden voorafgaand aan de inspectie is regel geworden.

3.1.1 Informatie over ingeslotene

	Cellencomplexen								Ophoudkamers							
	OK	NIET OK	Nvt	GC	OK	NIET OK	Nvt	GC	OK	NIET OK	Nvt	GC	OK	NIET OK	Nvt	GC
a. Informatie over ingeslotene	15	94%	0	0%	0	0%	1	6%	10	56%	0	0%	6	33%	2	11%
1. Logging-gegevens BVH incl dossiervorming gedurende verblijf correct	15	94%	0	0%	0	0%	1	6%	10	56%	0	0%	6	33%	2	11%

In de 15 hierop uitgevoerde inspecties in de cellencomplexen is geconstateerd dat de login-gegevens correct in het politiebedrijfsprocessensysteem (BVH) zijn opgenomen. In de hierop uitgevoerde inspecties bij de ophoudkamers waren de logginggegevens correct in het politiebedrijfsprocessensysteem (BVH) opgenomen.

Daarmee komt de commissie tot het oordeel dat de login-gegevens in BVH in de cellencomplexen en bij de ophoudkamers in orde is.

3.1.2 Fouilleren

	Cellencomplexen								Ophoudkamers							
	OK	NIET OK	Nvt	GC	OK	NIET OK	Nvt	GC	OK	NIET OK	Nvt	GC	OK	NIET OK	Nvt	GC
b. Fouilleren	45	94%	0	0%	0	0%	3	6%	33	61%	0	0%	14	26%	7	13%
1. Registratie ingenomen zaken (m.n. indien van waarde)	16	100%	0	0%	0	0%	0	0%	13	72%	0	0%	4	22%	1	6%
2. Deugdelijk opgeborgen	15	94%	0	0%	0	0%	1	6%	13	72%	0	0%	5	28%	0	0%

3. Tekenen door ingeslotene en politieambtenaren	14	88%	0	0%	0	0%	2	13%	7	39%	0	0%	5	28%	6	33%
--	----	-----	---	----	---	----	---	-----	---	-----	---	----	---	-----	---	-----

De commissie constateert dat in de cellencomplexen in alle 16 hierop uitgevoerde inspecties de registratie van de ingenomen zaken op orde is. Dit is ook geconstateerd in alle 15 uitgevoerde inspecties ten aanzien van deugdelijke opbergen van zaken en in alle 14 uitgevoerde inspecties ten aanzien van het tekenen door ingeslotenen en politieambtenaren.

De commissie constateert dat in de ophoudkamers in alle uitgevoerde inspecties de registratie van de ingenomen zaken op orde is. Dit is ook geconstateerd in alle 13 uitgevoerde inspecties ten aanzien van het deugdelijke opbergen van zaken en in alle 7 uitgevoerde inspecties het tekenen door ingeslotenen en politieambtenaren.

De commissie constateert dat in 2025 het fouilleren in de cellencomplexen en in de ophoudkamers prima op orde is.

3.1.3 Informatie ten behoeve van ingeslotene

	Cellencomplexen								Ophoudkamers							
	OK	NIET OK	Nvt	GC	OK	NIET OK	Nvt	GC	OK	NIET OK	Nvt	GC				
c. Informatie ten behoeve van ingeslotene	28	88%	1	3%	0	0%	3	9%	15	42%	1	3%	5	14%	15	42%
1. Huisregels in voldoende talen beschikbaar	15	94%	0	0%	0	0%	1	6%	8	44%	1	6%	0	0%	9	50%
2. Huisregels uitgereikt (cq op andere wijze bekend gemaakt)	13	81%	1	6%	0	0%	2	13%	7	39%	0	0%	5	28%	6	33%

In de cellencomplexen zijn in alle 15 geïnspecteerde gevallen de huisregels in voldoende talen beschikbaar. Daarnaast waren in 14 hierop uitgevoerde inspecties de huisregels uitgereikt en tijdens 1 inspectie waren de huisregels niet uitgereikt.

In de ophoudkamers waren tijdens 8 inspecties de huisregels in voldoende talen beschikbaar en tijdens 1 inspectie niet in voldoende talen beschikbaar. Daarnaast waren tijdens alle 7 inspecties de huisregels uitgereikt.

De commissie constateert een verbetering ten opzichte van 2024 omtrent de informatievoorziening van de ingeslotenen in de ophoudkamers en in de cellencomplexen.

3.1.4 Conclusie

De commissie constateert naar tevredenheid dat haar naams- en werkwijzebekendheid zich in het verslagjaar hebben voortgezet.

Daarmee komt de commissie tot het oordeel dat de login-gegevens in BVH in de cellencomplexen ten aanzien van relevante informatieoverdracht en registratie in orde is. Dit is een verbetering ten opzichte van 2024.

Bij de ophoudkamers is dit onderwerp in orde.

De commissie constateert dat in 2025 het fouilleren in de cellencomplexen prima op orde is. Dit was in 2024 ook de situatie.

De commissie constateert dat in 2025 het fouilleren in de ophoudkamers in orde is. Dit is een verbetering ten opzichte van 2024.

De commissie constateert een verbetering ten opzichte van 2024 omtrent de informatievoorziening van de ingesloten en in de ophoudkamers en in de cellencomplexen.

3.2 Verblijf / huisvesting

Het verblijf / huisvesting van de arrestant geeft onderstaand cijfermatig totaalbeeld. In de volgende paragrafen wordt op de onderdelen ervan ingegaan.

	Cellencomplexen Aantal controles: 16	Ophoudkamers Aantal controles: 18
OK	92%	90%
NIET OK	1%	2%
Nvt	0%	0%
geen controle	7%	8%

3.2.1 Cellen / ophoudkamers

	Cellencomplexen								Ophoudkamers							
	OK	NIET OK	Nvt	GC	OK	NIET OK	Nvt	GC	OK	NIET OK	Nvt	GC				
a. Cellen/ophoudkamers	108	96%	0	0%	0	0%	4	4%	99	92%	1	1%	0	0%	8	7%
1. Werking intercom	15	94%	0	0%	0	0%	1	6%	14	78%	1	6%	0	0%	3	17%
2. Temperatuur	16	100%	0	0%	0	0%	0	0%	17	94%	0	0%	0	0%	1	6%
3. Ventilatie	16	100%	0	0%	0	0%	0	0%	17	94%	0	0%	0	0%	1	6%
4. Verlichting	16	100%	0	0%	0	0%	0	0%	17	94%	0	0%	0	0%	1	6%
5. Schoon (deuren, muren, vloer)	16	100%	0	0%	0	0%	0	0%	17	94%	0	0%	0	0%	1	6%
6. Veilig (scherpe voorwerpen, hoeken, uitsteeksels)	16	100%	0	0%	0	0%	0	0%	17	94%	0	0%	0	0%	1	6%
7. Dag/nachtcyclus waarneembaar	13	81%	0	0%	0	0%	3	19%	0	-	0	-	0	-	0	-

De cellen binnen de eenheid Limburg voldoen aan de daaraan in regelgeving gestelde eisen met betrekking tot de afmetingen⁵, inrichting⁶ en voorzieningen⁷. Op basis van 207 waarnemingen op de inspectieaspecten bij cellen / ophoudkamers is de commissie tevreden over de mate waarin de cellen(complexen) en ophoudkamers schoon en functioneel zijn.

Tijdens 1 inspectie bij de ophoudkamers bleek de intercom defect te zijn.

⁵ Minimale maatvoering (2,5 m x 2,2 m x 2,8 m en een minimale inhoud van 9 m3).

⁶ Tafel, stoel, bed, toilet, onwrikbaar vast bevestigd, werkbare afstand stoel-tafel, bedmaat minimaal 210 cm, deur naar buiten draaiend.

⁷ Verwarming tot 22 graden, voldoende (nood)verlichting, voldoende lichtopening voor dag-nachtcyclus, voldoende ventilatie, communicatie met bewaking/ intercom, radio aanwezig en camera functioneert bij observatie/claustrofobie/isoleercel.

3.2.2 Gangen

	Cellencomplexen								Ophoudkamers							
	OK	NIET OK	Nvt	GC	OK	NIET OK	Nvt	GC	OK	NIET OK	Nvt	GC	OK	NIET OK	Nvt	GC
b. Gangen	32	100%	0	0%	0	0%	0	0%	35	97%	1	3%	0	0%	0	0%
1. Schoon	16	100%	0	0%	0	0%	0	0%	18	100%	0	0%	0	0%	0	0%
2. Geen rondslingerende Zaken	16	100%	0	0%	0	0%	0	0%	17	94%	1	6%	0	0%	0	0%

Bij alle uitgevoerde inspecties zijn de gangen van cellencomplexen schoon en constateert de commissie geen rondslingerende zaken.

Bij de ophoudkamers constateert de commissie dat de gangen schoon waren en trof men 1 keer rondslingerende zaken aan.

Bij cellencomplexen en de ophoudkamers betreft dit een verbetering ten opzichte van 2024.

3.2.3 Douches / toilet

	Cellencomplexen								Ophoudkamers							
	OK	NIET OK	Nvt	GC	OK	NIET OK	Nvt	GC	OK	NIET OK	Nvt	GC	OK	NIET OK	Nvt	GC
c. Douches/toilet	51	80%	2	3%	0	0%	11	17%	61	85%	2	3%	0	0%	9	13%
1. Werkend	14	88%	0	0%	0	0%	2	13%	15	83%	1	6%	0	0%	2	11%
2. Schoon	13	81%	0	0%	0	0%	3	19%	17	94%	0	0%	0	0%	1	6%
3. Veilig (scherpe voorwerpen, hoeken, uitsteeksels)	12	75%	2	13%	0	0%	2	13%	16	89%	1	6%	0	0%	1	6%
4. Oogdouche schoon/ooggel of spray aanwezig	12	75%	0	0%	0	0%	4	25%	13	72%	0	0%	0	0%	5	28%

Uit de 53 observaties op de inspectieaspecten in de cellencomplexen leidt de commissie af dat het sanitair op 2 inspecties na qua inrichting⁸ op orde is. Bij de ophoudkamers vraagt tijdens 1 inspectie de werking van douches/toilet en in 1 geval de veiligheid de aandacht.

3.2.4. Conclusie

De commissie is tevreden over de mate waarin de cellen(complexen) en ophoudkamers schoon en functioneel zijn.

De gangen van cellencomplexen en ophoudkamers zijn schoon. Een enkele keer trof de commissie in de gangen van ophoudkamers rondslingerende zaken aan.

De commissie constateert dat de inrichting van het sanitair in de cellencomplexen nagenoeg op orde is. Ten aanzien van inrichting van het sanitair constateert de commissie dat bij de cellencomplexen en ophoudkamers de veiligheid een punt van aandacht is.

⁸ Watertemperatuur (maximaal 40 graden), capaciteit warmwatervoorziening (1 x per 2 dagen douchen), drempel tegen overlopen, beschadigingen, schoongehouden.

3.3 Verblijf / verzorging en bejegening

Het verblijf / verzorging en bejegening van de arrestant geeft onderstaand cijfermatig totaal beeld. In de volgende paragrafen wordt op de onderdelen ervan ingegaan.

	Cellencomplexen Aantal controles: 16	Ophoudkamers Aantal controles: 18
OK	85%	31%
NIET OK	1%	1%
Nvt	3%	39%
geen controle	11%	28%

3.3.1 Voeding

	Cellencomplexen								Ophoudkamers							
	OK	NIET OK	Nvt	GC	OK	NIET OK	Nvt	GC	OK	NIET OK	Nvt	GC				
a. Voeding	41	85%	1	2%	0	0%	6	13%	4	11%	0	0%	13	36%	19	53%
1. Aangeboden/verstrekt	14	88%	0	0%	0	0%	2	13%	3	17%	0	0%	13	72%	2	11%
2. Opslag/houdbaarheidsdatum	13	81%	1	6%	0	0%	2	13%	0	-	0	-	0	-	0	-
3. Aanbod (halal, vegetarisch, medisch, etc.)	14	88%	0	0%	0	0%	2	13%	1	6%	0	0%	0	0%	17	94%

Tijdens 15 van de 16 inspecties bij cellencomplexen beoordeelt de commissie de aanbiedingen / verstrekkingen van voeding, de opslag/houdbaarheidsdatum en aanbod in de cellencomplexen als goed. Tijdens 1 inspectie was de opslag/houdbaarheidsdatum niet in orde.

3.3.2 Luchten / ontspanning

	Cellencomplexen								Ophoudkamers							
	OK	NIET OK	Nvt	GC	OK	NIET OK	Nvt	GC	OK	NIET OK	Nvt	GC				
b. Luchten/ontspanning	56	88%	2	3%	0	0%	6	9%	0	-	0	-	0	-	0	-
1. 2 x daags luchten aangeboden	16	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	-	0	-	0	-	0	-
2. Luchtplaats schoon	13	81%	2	13%	0	0%	1	6%	0	-	0	-	0	-	0	-
3. Lectuur: beschikbaarheid en aanbieding	11	69%	0	0%	0	0%	5	31%	0	-	0	-	0	-	0	-
4. Rookgelegenheid	16	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	-	0	-	0	-	0	-

De aspecten van 2x daags luchten, schone luchtplaats⁹, aangeboden lectuur en rookgelegenheid zijn bij de 56 van de 58 observaties in de cellencomplexen volledig op orde. Bij 2 observaties was de luchtplaats niet schoon.

Bij de ophoudkamers wordt hier niet op geïnspecteerd.

3.3.3 Hygiëne

	Cellencomplexen								Ophoudkamers							
	OK	NIET OK	Nvt	GC	OK	NIET OK	Nvt	GC	OK	NIET OK	Nvt	GC	OK	NIET OK	Nvt	GC
c. Hygiëne	56	88%	0	0%	0	0%	8	13%	0	-	0	-	0	-	0	-
1. Keuken schoon	16	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	-	0	-	0	-	0	-
2. Schone dekens/lakens aanwezig	13	81%	0	0%	0	0%	3	19%	0	-	0	-	0	-	0	-
3. Opslag vuile was gescheiden van schone	13	81%	0	0%	0	0%	3	19%	0	-	0	-	0	-	0	-
4. Producten persoonlijke hygiëne op voorraad	14	88%	0	0%	0	0%	2	13%	0	-	0	-	0	-	0	-

Al de 56 keren dat de commissie heeft gekeken naar schone keukens, dekens / lakens, scheiding van vuile / schone was en hygiëne voorraadkamers heeft zij deze in orde bevonden.

Bij de ophoudkamers wordt hier niet op geïnspecteerd.

3.3.4 Medische verzorging

	Cellencomplexen								Ophoudkamers							
	OK	NIET OK	Nvt	GC	OK	NIET OK	Nvt	GC	OK	NIET OK	Nvt	GC	OK	NIET OK	Nvt	GC
d. Medische verzorging	75	78%	0	0%	9	9%	12	13%	26	29%	2	2%	43	48%	19	21%
1. Onderzoek/behandeling voldoende mogelijk (op cel, evt. elders)	14	88%	0	0%	0	0%	2	13%	0	-	0	-	0	-	0	-
2. Inschakelen arts (ggd/ggz), check registratie, procedure/protocol	12	75%	0	0%	2	13%	2	13%	4	22%	0	0%	11	61%	3	17%
3. Bewaren en verstrekken medicijnen	12	75%	0	0%	2	13%	2	13%	5	28%	0	0%	10	56%	3	17%
4. Uitvoering controles op advies arts	7	44%	0	0%	5	31%	4	25%	1	6%	0	0%	12	67%	5	28%

⁹ Minimale omvang 30 m², deels overdekt, rasterwerk, camera functioneert, schoongehouden.
Jaarverslag 2025 Commissie van Toezicht op de Arrestantenzorg Limburg

5. Verbanddozen (aanwezig, gevuld en actueel)	15	94%	0	0%	0	0%	1	6%	14	78%	2	11%	0	0%	2	11%
6. Medische checklist gebruikt	15	94%	0	0%	0	0%	1	6%	2	11%	0	0%	10	56%	6	33%

De 14 inspecties op voldoende mogelijkheden van behandeling / onderzoek en de 12 (cellencomplexen) en 4 (ophoudkamers) inspecties op procedure inschakelen arts zijn goed. Bij alle 12 inspecties in de cellencomplexen en alle 5 inspecties ophoudkamers omtrent bewaring en / of verstrekking van medicatie waren in orde.

De 7 observaties over de uitvoering van de controles op advies van de arts waren op orde in de cellencomplexen en 1 observatie in de ophoudkamers was ook op orde.

De observaties over de verbanddozen zijn in de cellencomplexen in orde. In de ophoudkamers waren 14 van de 16 observaties in orde. Dit betreft een punt van aandacht in de ophoudkamers ten opzichte van 2024.

De medische checklist in de cellencomplexen en in de ophoudkamers zijn in orde.

3.3.5 Bejegening

	Cellencomplexen								Ophoudkamers							
	OK	NIET OK	Nvt	GC	OK	NIET OK	Nvt	GC	OK	NIET OK	Nvt	GC				
e. Bejegening	16	100%	0	0%	0	0%	0	0%	15	83%	0	0%	0	0%	3	17%
1. Algemene indruk bejegening	16	100%	0	0%	0	0%	0	0%	15	83%	0	0%	0	0%	3	17%

Bij de 31 hierop uitgevoerde inspecties in het cellencomplex en bij de ophoudkamers noemt de commissie de bejegening van arrestanten goed.

3.3.6 Conclusie

De aanbiedingen / verstrekkingen van voeding in de cellencomplexen beoordeelt de commissie als goed.

De schoonmaak van de luchtplaatsen bij de cellencomplexen is een klein aandachtspunt net als in 2024.

De hygiënische aspecten worden door de commissie als goed beoordeeld.

De commissie constateert ten aanzien van de medische verzorging uitsluitend nog een aandachtspunt ten aanzien van verbanddozen bij de ophoudkamers. De overige aspecten van de medische verzorging zijn in orde.

De medische checklist is in de cellencomplexen in orde.

De bejegening van arrestanten is zonder meer goed te noemen.

3.4 Veiligheid, calamiteiten en BHV

De veiligheid, calamiteiten en BHV geeft onderstaand cijfermatig totaalbeeld. In de volgende paragrafen wordt op de onderdelen ervan ingegaan.

	Cellencomplexen Aantal controles: 16	Ophoudkamers Aantal controles: 18
OK	71%	59%
NIET OK	4%	7%
Nvt	9%	20%
geen controle	16%	14%

3.4.1 Bedrijfsnoodplan / calamiteitenplan

	Cellencomplexen								Ophoudkamers							
	OK	NIET OK	Nvt	GC	OK	NIET OK	Nvt	GC	OK	NIET OK	Nvt	GC				
a. BHV-plan	22	46%	10	21%	0	0%	16	33%	20	37%	17	31%	0	0%	17	31%
1. Aanwezig, actueel en bekend	10	63%	1	6%	0	0%	5	31%	7	39%	9	50%	0	0%	2	11%
2. Ontruimingsoefening <1 jaar	7	44%	4	25%	0	0%	5	31%	9	50%	4	22%	0	0%	5	28%
3. Evaluatie (verslag, bespreking in werkoverleg, verbeteracties)	5	31%	5	31%	0	0%	6	38%	4	22%	4	22%	0	0%	10	56%

De commissie heeft tijdens 1 van de 11 waarnemingen bij de cellencomplexen geconstateerd dat het BHV-plan niet bekend was en bij 9 van de 16 waarnemingen niet bekend was in de ophoudkamers.

Bij 4 van de 11 waarnemingen in de cellencomplexen was niet bekend dat er recent een ontruimingsoefening had plaatsgevonden en dit was in de ophoudkamers bij 4 van de 13 waarnemingen niet bekend.

Verder was bij 5 van de 10 waarnemingen in de cellencomplexen geen evaluatie beschikbaar en bij de ophoudkamer bij 4 van de 8 waarnemingen

De CTA constateert gebreken op het gebied van preparatie BHV in relatie tot de arrestantenzorg die verbeteringen behoeven. Enerzijds constateert de CTA dat de afgelopen jaren er verbeteringen zijn op BHV-gebied maar er blijkt dat op te veel plekken niet aan de eisen wordt voldaan.

De gebreken hebben betrekking op onder andere gedateerde BHV-plannen, onbekendheid bij medewerkers van ontruimingsoefeningen, het houden van ontruimingsoefeningen, gedateerde lijst met namen en het gebrek aan evaluatie met medewerkers van ontruimingsoefeningen. Dit heeft zowel betrekking op de cellencomplexen, ophoudkamers binnen basisteams en ophoudkamers binnen de rechtbanken in Limburg.

De CTA is op de hoogte dat de BHV specialist van de eenheid Limburg geruime tijd ziek is en wordt waargenomen door de BHV specialist van Oost-Brabant.

Punt van aandacht is dat team arrestantentaken slechts verantwoordelijk is voor de cellencomplexen in onze eenheid en in beperkte mate invloed hebben op de ophoudkamers bij de rechtbanken. De teamchefs basisteams zijn verder verantwoordelijk voor de gebreken van ophoudkamers van het eigen basisteam.

De CTA heeft op 27 oktober 2025 overlegd met team arrestantentaken over het ontbreken van coördinatie op BHV-gebied en is hierover op 18 december 2025 in gesprek gegaan met de referent eenheidsleiding.

3.4.2 Bedrijfshulpverlening

	Cellencomplexen								Ophoudkamers							
	OK	NIET OK	Nvt	GC	OK	NIET OK	Nvt	GC	OK	NIET OK	Nvt	GC				
1. Is er een BHV'er aanwezig?	16	100%	0	0%	0	0%	0	0%	18	100%	0	0%	0	0%	0	0%
2. Voldoet de (evt. in CC aanwezige) AED aan de eisen?	6	38%	0	0%	0	0%	10	63%	11	61%	0	0%	0	0%	7	39%

De commissie heeft bij alle 16 waarnemingen in de cellencomplexen geconstateerd dat BHV-ers aanwezig zijn en bij 18 waarnemingen in de ophoudkamers. Daarmee beoordeelt de commissie dit als goed.

3.4.3 Blusmiddelen

	Cellencomplexen								Ophoudkamers							
	OK	NIET OK	Nvt	GC	OK	NIET OK	Nvt	GC	OK	NIET OK	Nvt	GC				
c. Blusmiddelen	28	88%	1	3%	0	0%	3	9%	32	89%	0	0%	0	0%	4	11%
1. Beschikbaar	14	88%	1	6%	0	0%	1	6%	16	89%	0	0%	0	0%	2	11%
2. Periodiek gecontroleerd en onderhouden	14	88%	0	0%	0	0%	2	13%	16	89%	0	0%	0	0%	2	11%

In de cellencomplexen was bij 14 van de 15 waarnemingen de beschikbaarheid van blusmiddelen op orde en bij alle 14 waarnemingen de periodieke controle / onderhoud. De 16 controles bij de ophoudkamers ten aanzien van beschikbaarheid blusmiddelen waren goed en bij alle 16 waarnemingen ook de periodieke controle / onderhoud.

3.4.4 Ontsluiting cellen / ophoudkamers, routes

	Cellencomplexen								Ophoudkamers							
	OK	NIET OK	Nvt	GC	OK	NIET OK	Nvt	GC	OK	NIET OK	Nvt	GC	OK	NIET OK	Nvt	GC
d. Ontsluiting cellen/ophoudkamers, routes	48	100%	0	0%	0	0%	0	0%	50	93%	0	0%	0	0%	4	7%
1. Men is bekend met de werking en (div.) mogelijkheden	16	100%	0	0%	0	0%	0	0%	16	89%	0	0%	0	0%	2	11%
2. Vluchtroute duidelijk aangegeven	16	100%	0	0%	0	0%	0	0%	16	89%	0	0%	0	0%	2	11%
3. Gangen en nooddeuren vrij	16	100%	0	0%	0	0%	0	0%	18	100%	0	0%	0	0%	0	0%

Bij alle 48 waarnemingen zijn is de bekendheid met de werking van de ontsluiting van, het aanwezig zijn van een duidelijke vluchtroute en het vrij zijn van de uitgangen binnen de cellencomplexen op orde bevonden.

Bij de 50 waarnemingen bij de ophoudkamers is de ontsluiting, vluchtroutes en het vrij zijn van de uitgangen van de ophoudkamers op orde.

De commissie oordeelt dan ook goed over de bekendheid van de ontsluiting cellen, vluchtroutes en het vrij zijn van de uitgangen binnen de cellencomplexen en ophoudkamers.

3.4.5 Cameratoezicht

	Cellencomplexen								Ophoudkamers							
	OK	NIET OK	Nvt	GC	OK	NIET OK	Nvt	GC	OK	NIET OK	Nvt	GC	OK	NIET OK	Nvt	GC
e. Toepassen bijzondere observatie/cameraobservatie	38	79%	0	0%	6	13%	4	8%	5	9%	0	0%	4	91%	0	0%
1. Besluitvorming door hovj	1	75%	0	0%	2	13%	2	13%	2	11%	0	0%	16	89%	0	0%
2. Aanzeggen gebruik observatiecamera	1	75%	0	0%	2	13%	2	13%	2	11%	0	0%	16	89%	0	0%
3. Feitelijke observatie	1	88%	0	0%	2	13%	0	0%	1	6%	0	0%	17	94%	0	0%

Tijdens alle 38 waarnemingen op de aspecten van de besluitvorming door de hulpofficier van justitie, de aanzegging van het gebruik van observatiecamera's en de feitelijke observaties in de cellencomplexen zijn deze als in orde beoordeeld. Dit betreft een continuering van de voorgaande jaren.

In de ophoudkamers zijn tijdens alle 5 controles geconstateerd dat de besluitvorming HOvJ, aanzeggen gebruik observatie camera en feitelijke observatie op orde zijn. De commissie constateert een continuering van 2024.

3.4.6 Afleggen wapens (vuurwapen / pepperspray)

	Cellencomplexen								Ophoudkamers							
	OK	NIET OK	Nvt	GC	OK	NIET OK	Nvt	GC	OK	NIET OK	Nvt	GC				
f. Afleggen vuurwapen en stroomstootwapen	30	94%	0	0%	0	0%	2	6%	24	67%	1	3%	4	11%	7	19%
1. Voorzieningen (afsluitbare kastjes e.d.)	15	94%	0	0%	0	0%	1	6%	12	67%	1	6%	2	11%	3	17%
2. Vastgelegde procedure, bekend, conform uitgevoerd	15	94%	0	0%	0	0%	1	6%	12	67%	0	0%	2	11%	4	22%

Alle 30 controles op de aspecten van het afleggen van pepperspray en vuurwapens en de bekendheid van de procedure zijn oké bij de cellencomplexen. Verder komt de commissie voor dit onderdeel tot een goed oordeel.

Bij de ophoudkamers is bij 1 observatie gebleken dat het ontbreekt aan een afsluitbaar kastje.

3.4.7. Conclusie

De CTA constateert gebreken op het gebied van preparatie BHV in relatie tot de arrestantenzorg die verbeteringen behoeven. Enerzijds constateert de CTA dat de afgelopen jaren er verbeteringen zijn op BHV-gebied maar er blijkt dat op te veel plekken niet aan de eisen wordt voldaan.

De CTA is op de hoogte dat de BHV specialist van de eenheid Limburg geruime tijd ziek is en wordt waargenomen door de BHV specialist van Oost-Brabant, die echter niet de capaciteit heeft om de preparatie op een structureel hoger niveau te brengen.

Punt van aandacht is dat team arrestantentaken slechts verantwoordelijk is voor de cellencomplexen in de eenheid en in beperkte mate invloed heeft op de ophoudkamers bij de rechtbanken. De teamchefs basisteams zijn verder verantwoordelijk voor de gebreken van ophoudkamers van het eigen basisteam.

De CTA heeft op 27 oktober 2025 overlegd met team arrestantentaken over het ontbreken van coördinatie op BHV-gebied en is hierover op 18 december 2025 in gesprek gegaan met de referent eenheidsleiding. Er blijkt geen verschil in waarneming van de commissie en de referent eenheidsleiding over het niet adequate BHV-niveau binnen de arrestantenzorg.

De commissie blijft in de toekomst vinger aan de pols houden voor wat betreft de actualisering van BHV-plannen, het structureel en regelmatig houden van ontruimingsoefeningen en de structurele terugkoppeling naar elke arrestantenzorg-medewerker van de bevindingen van de ontruimingsoefeningen op de betreffende locatie.

De aanwezigheid van BHV-ers beoordeelt de commissie als goed.

In de cellencomplexen was de beschikbaarheid van blusmiddelen op 1 waarneming na op orde en bij alle waarnemingen de periodieke controle / onderhoud.

Alle controles bij de ophoudkamers ten aanzien van beschikbaarheid blusmiddelen en de periodieke controle / onderhoud waren in orde. Dit is een verbetering ten opzichte van 2024.

De commissie oordeelt goed over de bekendheid van de ontsluiting cellen en vluchtroutes en het vrij houden van de uitgangen zowel bij de cellencomplexen als bij de ophoudkamers.

De commissie constateert net als in voorgaande jaren het op orde zijn van het cameratoezicht in de cellencomplexen. De commissie constateert een positieve continuering van 2024 in de ophoudkamers. De jaren voor 2024 was dit een punt van zorg.

Het oordeel over het afleggen van pepperspray en vuurwapens en de bekendheid van de procedure is goed.

3.5. Bijzondere aandachtspunten

De bijzondere aandachtspunten geven onderstaand cijfermatig totaalbeeld. Onderstaand wordt op de onderdelen ervan ingegaan.

Daar het inspectieformulier de commissie als compleet overkomt, heeft zij ook voor 2025 niet gekozen om regionale thema's vast te stellen, anders dan in het landelijk inspectieformulier aangegeven bijzondere aandachtspunten.¹⁰

	Cellencomplexen Aantal controles: 16				Ophoudkamers Aantal controles: 18											
OK	31%				31%											
NIET OK	0%				3%											
Nvt	25%				28%											
geen controle	44%				39%											
	Cellencomplexen				Ophoudkamers											
	OK	NIET OK	Nvt	GC	OK	NIET OK	Nvt	GC								
Gelijke behandeling	4	25%	0	0%	3	17%	0	0%	5	28%	10	56%				
Gevolgen krapte in personele bezetting	6	38%	0	0%	5	31%	5	31%	8	44%	1	6%	5	28%	4	22%

Bij 1 observaties bij de ophoudkamers is gesproken over de krapte in personele bezetting.

3.6 Ontvangst, rondleiding, verkregen informatie

De ontvangst, rondleiding en verkregen informatie geeft onderstaand cijfermatig totaalbeeld. Onderstaand wordt op de onderdelen ervan ingegaan.

	Cellencomplexen Aantal controles: 16		Ophoudkamers Aantal controles: 18	
OK	100%		100%	
NIET OK	0%		0%	
Nvt	0%		0%	
geen controle	0%		0%	

¹⁰ De scores in de paragraaf bijzondere aandachtspunten lopen niet parallel met de scores op aspecten van deze aandachtspunten in andere paragrafen. De oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat niet altijd op alle onderdelen van het inspectieformulieren wordt gecontroleerd en in de betreffende paragrafen op meerdere aspecten wordt beoordeeld dan alleen in paragraaf 3.5 op het aandachtspunt als geheel.

	Cellencomplexen								Ophoudkamers							
	OK	NIET OK	Nvt	GC	OK	NIET OK	Nvt	GC	OK	NIET OK	Nvt	GC	OK	NIET OK	Nvt	GC
1. Wijze van ontvangst	16	100%	0	0%	0	0%	0	0%	18	100%	0	0%	0	0%	0	0%
2. Wijze van rondleiden	16	100%	0	0%	0	0%	0	0%	18	100%	0	0%	0	0%	0	0%
3. Verkregen informatie	16	100%	0	0%	0	0%	0	0%	18	100%	0	0%	0	0%	0	0%

Evenals in voorgaande jaren is de commissie ook in 2025 te spreken over de wijze van ontvangst, rondleiden en het verkrijgen van informatie door de medewerkers van de afdeling arrestantentaken en basisteams. In 100% van de inspecties worden deze als professioneel ervaren en getuigen deze van een juiste attitude van de medewerkers.

3.7. Incidentmeldingen

Het werken volgens het in 2019 getekende Protocol incident- en calamiteitenmeldingen aan de CTA - getekend tussen de eenheidsleiding en de commissie - om incidenten in de ophoudkamers en / of cellencomplexen te melden aan de commissie heeft ook in het verslagjaar naar tevredenheid gewerkt. Binnen de commissie worden de meldingen behandeld door voorzitter Smits, lid Schouten en lid Van Haren. De bevindingen worden teruggekoppeld aan het hoofd arrestantentaken. In 2025 zijn 3 meldingen ontvangen. In 2024 waren dit er 4 en in 2023 waren dit er 3.

De commissie constateert dat de werkwijze van de commissie betreffende incidenten zinnig is gebleken en de aanbevelingen worden door de politie meegenomen in de processen rond arrestantenzorg.

De commissie ontvangt van team arrestantentaken meldingen omtrent het toepassen van de hulpmiddelen jegens ingeslotenen. Deze meldingen verlopen in alle transparantie en openheid, waarvoor alle waardering. Bovendien blijkt in de opvatting van de commissie dat in het algemeen de aanwending proportioneel en subsidiair plaatsvond

3.8. Inspecties op andere locaties

Ten aanzien van inspecties op andere locaties hanteert de commissie de werkwijze om voorafgaand aan de inspectie van het evenement tijdens de bij gewoonde briefing informatie in te winnen over de aanpak. Tijdens de inspectie wordt dan gecontroleerd in hoeverre de aanpak in praktijk is gebracht, waarbij de inspectie zo veel als mogelijk op het evenemententerrein plaats vindt. Bij de inspecties op andere locaties wordt geen gebruik gemaakt van het standaard inspectieformulier, maar wordt een verslag gemaakt.

Deze inspecties hebben in 2025 niet plaatsgevonden.

3.9 Conclusies en aanbevelingen afzonderlijke inspecties

De invulling van de inspectie app wordt beëindigd met de rubriek conclusies en aanbevelingen. Ten aanzien van de uitgevoerde afzonderlijke inspecties in de cellencomplexen en ophoudkamers van de politie en rechtbanken zijn deze per kwartaal te lezen in bijlage 3.

Bijlage 1: Overzicht van de vergaderingen in 2025

Vergadering	Onderwerpen agenda
26 maart 2025	Deze vergadering heeft plaatsgevonden op het politiebureau in Sittard Aanbevelingen inspecties CTA Q1 2025, politie aangelegenheden, landelijk voorzittersoverleg 03-12-2024, jaarverslag 2024 CTA, planning inspecties Q2 2025.
2 juli 2025	Deze vergadering heeft plaatsgevonden op het politiebureau in Heerlen Aanbevelingen inspecties CTA Q2 2025, politie aangelegenheden, landelijk voorzittersoverleg 8 juli 2025, benchmark 2024, overzicht cellen en ophoudkamers eenheid Limburg, planning inspecties Q3 2025.
1 oktober 2025	Deze vergadering heeft plaatsgevonden op het politiebureau in Venlo. Aanbevelingen inspecties CTA Q3 2025, politie aangelegenheden, planning inspecties Q4 2025.
27 oktober 2025	Deze vergadering heeft plaatsgevonden op het politiebureau in Heerlen Zorgen om BHV coördinatie in de arrestantenzorg
17 december 2025	Deze vergadering heeft plaatsgevonden op het politiebureau in Heerlen. Aanbevelingen inspecties CTA Q4 2025, politie aangelegenheden, Beleidsplan CTA, landelijk voorzittersoverleg 2 december 2025, planning inspecties Q1 en Q2 2026 en concept beleidsplan 2026-2027.
18 december 2025	Deze vergadering heeft plaatsgevonden in Maastricht. Gezamenlijke zorgen BHV-coördinatie in de arrestantenzorg.

Bijlage 2: Overzicht inspecties cellencomplexen, ophoudkamers, evenementen en werkbezoeken in 2025

	Datum	Cellencomplex / ophoudkamers / evenementen / werkbezoeken
1	28-01-2025	Cellencomplex Roermond
2.	30-01-2025	Ophoudkamers Rechtbank Roermond
3.	05-02-2025	Ophoudkamers Echt
4.	10-02-2025	Ophoudkamers Valkenburg
5.	12-02-2025	Cellencomplex Maastricht
6.	26-02-2025	Ophoudkamers Rechtbank Maastricht
7.	27-02-2025	Cellencomplex Heerlen
8.	06-03-2025	Cellencomplex Venlo
9.	10-03-2025	Ophoudkamers Weert
10.	11-03-2025	Ophoudkamers Sittard
11	16-04-2025	Cellencomplex Heerlen
12	24-04-2025	Cellencomplex Roermond
13	29-04-2025	Ophoudkamers Horst
14	15-05-2025	Cellencomplex Venlo
15	26-05-2025	Cellencomplex Maastricht
16	27-05-2025	Ophoudkamers Rechtbank Roermond
17	05-06-2025	Ophoudkamers Rechtbank Maastricht
18	25-06-2025	Ophoudkamers Helden-Panningen
19	24-07-2025	Ophoudkamers Rechtbank Roermond
20	30-07-2025	Ophoudkamers Rechtbank Maastricht
21	05-08-2025	Cellencomplex Venlo
22	14-08-2025	Cellencomplex Maastricht
23	29-08-2025	Cellencomplex Heerlen
24	26-08-2025	Cellencomplex Roermond
25	07-10-2025	Ophoudkamers Venray
26	13-10-2025	Cellencomplex Venlo
27	14-10-2025	Ophoudkamers Rechtbank Roermond
28	04-11-2025	Ophoudkamers Kerkrade
29	06-11-2025	Cellencomplex Roermond
30	11-11-2025	Cellencomplex Heerlen
31	12-11-2025	Ophoudkamers Brunssum
32	18-11-2025	Cellencomplex Maastricht
33	03-12-2025	Ophoudkamers Rechtbank Maastricht
34	10-12-2025	Ophoudkamers Gennep

Bijlage 3: Kwartaaloverzicht conclusies en aanbevelingen afzonderlijke inspecties in 2025

Aanbevelingen commissie Q1 2025

Cellencomplexen

Roermond

De inspectie leverde geen verdere aandachtspunten- of zorgpunten op. De arrestantenzorg is uiterst professioneel. De gebouwelijke situatie blijft een bron van zorg en vraagt om nadrukkelijke aandacht/aanpak.

Maastricht

Het cellencomplex is netjes op orde. Het complex is schoon en opgeruimd. De medewerkers maken een professionele en adequate indruk. De rondleiding verliep in een prettige en vriendelijke sfeer. Het cameratoezicht verloopt overigens nog steeds op de locatie zelf, op monitoren aan de desk ruimte.

Heerlen

Het cellencomplex ziet er tiptop uit. Punt van aandacht blijft het BHV- gebeuren en de regie over de afvoer van gebruikte injectienaalden. Bij dit laatste is het de vraag wie verantwoordelijk is: de arts(en) of de arrestantenverzorgers of reinigers

Venlo

Het cellencomplex was geheel op orde: schoon, ordelijk, efficiënt en een prima bejegening. De twee aandachtspunten die de vorige inspectie opleverde, namelijk ontbreken ontruimingsoefeningen en onopgeruimde injectienaalden in de dokterskamer waren uitstekend opgepakt.

Ophoudkamers

Echt

Controle o.i. niet meer noodzakelijk ivm ontbreken ophoudkamers.

Valkenburg

Er zijn nu weer 2 OHK in gebruik. Alles ziet er schoon en netjes uit. De BHV klapper nog steeds niet geüpdatet. Documenten dateren van 2018 en 2014. Evaluatie van kennelijk recente ontruimingsoefening is niet voorhanden.

Weert

Geen bijzonderheden, de OHK zijn prima op orde en worden relatief weinig gebruikt. Complex is schoon en opgeruimd. Prettige ontvangst en rondleiding.

Sittard

Sinds verleden jaar is de BHV sterkt verbeterd en inmiddels volledig op orde: er zijn ontruimingsoefeningen gehouden gevolgd door evaluaties. De BHV-klapper is perfect op orde en volledig up-to- date. De gangen, cellen, verhoorkamers e.d. zijn prima in orde: schoon en opgeruimd. Enkel de voorraadkamer met slippers, dekens enz. is rommelig. De verbanddoos in de genoemde voorraadkamer is ver over de tijd. De medewerkster Bedrijfsvoering zal er onmiddellijk werk van maken. De personele situatie is krap, hoewel duidelijk is dat de ervaren medewerkers met enthousiasme nieuwe collega's inwerken. Een complicatie vormt de noodzaak om arrestanten bij langere insluiting naar cellencomplex Maastricht te verplaatsen. Deze regio - Sittard/Geleen - is uitgestrekt, stedelijk en kent een flinke problematiek. De werkdruk is hoog.

Rechtbanken

Roermond

Alles verloopt hier prima. Het personeel geeft aan dat er fijn zou zijn als er een planning op korte termijn komt i.v.m. reparatie intercom, installatie camera's en grotere beeldschermen.

Maastricht

Cellencomplex is netjes en opgeruimd. Het vriendelijke personeel maakt adequate en professionele indruk. Het meubilair voor de cellen van civielgehechte minderjarigen is inmiddels gearriveerd. Een verbandtrommel moet vernieuwd worden.

Aanbevelingen commissie Q2 2025

Cellencomplexen

Heerlen

Het cellencomplex maakt een schone en verzorgde indruk. Het team is professioneel en de sfeer is prettig. De zorg voor de arrestanten is prima op orde. De videowall voor de cameraobservaties in de diverse cellencomplexen is operationeel en een prima aanwinst.

Roermond

Geen bijzonderheden, complex verdient aanpassingen aan de nieuwe tijd. Luchtplaats overdekte gedeelte is nog altijd vuil. Luchtplaats wordt in de maand juni schoongemaakt.

Venlo

Op het brood na, was alles (weer) uitstekend in orde. Aandachtspunt is het goed afsluiten van injectienaaldenbox in medische ruimte.

Maastricht

Inspectie leverde een positief beeld op. Ondanks de jonge leeftijd van de arrestantenverzorgers en het aantal ingeslotenen hing er een ontspannen sfeer. We werden professioneel geholpen en geïnformeerd.

Ophoudkamers

Horst

Op het BHV plan na was alles, voor zover gecontroleerd, in orde.

Helden-Panningen

Het bureau in het algemeen en het deel met de ophoudkamers zien er prima uit. De politiemedewerkers die we in de wandelgangen ontmoetten en/of in gesprek waren met burgers, maken een professionele en betrokken indruk. Wat ons desondanks toch wat zorgen baart, is dat de politiemedewerkers ongetwijfeld alert, creatief en zorgzaam zullen optreden t.a.v. ingeslotenen, maar dat structurele en consequente uitvoering en kennis van voorgeschreven handelwijzen cf. het reglement niet helemaal op orde is. Vooral nu er veel nieuwe collega's zijn en het gebruik van de ophoudkamers toch intensiever is dan bekend bij de CTA wellicht een aandachtspunt.

Rechtbanken

Roermond

Uitstekend ontvangen en rondgeleid. Aandacht voor camera's in gang en BHV plan.

Maastricht

Personeel maakt een professionele indruk, veel ervaring aanwezig. Wanneer wordt de jeugd ophoudkamer operationeel? Houd vinger aan de pols wat betreft personele bezetting t.a.v. verspreiding mega- en risicozittingen.

Aanbevelingen commissie Q3 2025

Cellencomplexen

Heerlen

Op onze vragen over de dokterskamer en het deurtje van het blusapparaat na, was alles prima in orde. Zeer vriendelijke medewerkers.

Roermond

Het complex is schoon en opgeruimd. Het team kon in live action worden geobserveerd tijdens een insluiting en werkt professioneel, kundig en correct. De ontvangst was prettig. De ruimtelijke voorzieningen blijven punt van aandacht zoals eerder door de CTA reeds opgemerkt in haar verslagleggingen.

Venlo

De inspectie leverde louter positieve bevindingen op. Het meemaken van de insluiting en voorgeleiding van een arrestant liet zien dat de bejegening op een professionele wijze plaatsvond.

Maastricht

We werden gastvrij ontvangen en we hebben informatieve gesprekken met aanwezigen kunnen voeren. De aanwezige arrestantenverzorgers tonen zich zeer betrokken bij en verantwoordelijk voor de uiteenlopende veiligheidsaspecten. Het complex ziet er schoon en verzorgd uit. Er zijn wel enkele ernstige aandachtspunten die op ander niveau geïntervenieerd moeten worden:

- de niet goed functioneerde detectiepoort, de haperende scanners en de inrichting van de fouilleringsruimte in het geheel;
- de defecte veiligheidsdeur/branddeur bij de douche- en wasruimte;
- het uitsluiten van het cellencomplex van ontruimingsoefeningen die zichtbaar wel plaatsvinden.

Rechtbanken

Roermond

Het BHV-gebeuren blijft een zorgelijk punt van aandacht. Voor het overige stemt de bedrijfsvoering positief.

Maastricht

Prima rondleiding, prima informatie. Team maakt een professionele indruk.

Aanbevelingen commissie Q4 2025

Cellencomplexen

Roermond

De bejegening en het professioneel handelen is uitstekend in orde. Dat geldt ook voor schoonmaak en op orde houden van de hele omgeving. De BHV-klapper is up-to-date in Roermond! De krappe werkomgeving arrestantenzorg is een voortdurend punt van zorg. Sterke aanbeveling om de intercom in de knuffelcel te beveiligen.

Venlo

Het team maakt een hele professionele en efficiënte indruk.

Op de artsenkamer troffen we een rondslingerende schaar aan. Het is nadrukkelijk de verantwoordelijkheid van het GGD personeel zelf om dergelijke voorwerpen deugdelijk op te bergen. Blijft wat ons betreft op meerdere locaties een punt van aandacht richting GGD.

Er had recentelijk, op 26 september, nog een BHV oefening plaatsgevonden, waarbij ook arrestanten in de oefening werden betrokken. Ook de BHV klapper was keurig op orde en dateert van 2024. Een van de collega's ter plekke gaf dat hij het zich als taak had gesteld de BHV oefeningen voor alle cellencomplexen in Limburg te regelen. Grote hulde!

Heerlen

De inspectie leverde een positief beeld op. Enig aandachtspunt is de verslaglegging van ontruimingsoefeningen en een voor elke arrestantenbewaarder kenbare ontsluiting daarvan in het BVH-systeem.

Eerdere bevindingen rond de dokterskamer: situering buiten het cellencomplex, aanwezigheid open box met gebruikte naalden in die kamer, dienen met terugwerkende kracht gerelativeerd te worden, nu gebleken is dat in de praktijk medische onderzoeken van arrestanten niet in die dokterskamer plaatsvinden, maar steeds op cel.

Maastricht

Geen van de aanwezigen kon ons iets vertellen over (de verslaglegging of terugkoppeling van) een recente ontruimingsoefening. BHV map was in 2024 geactualiseerd.

Misschien wordt de dokterskamer verplaatst naar de oude dacty kamer (meer ruimte). Scanpoort staat nog steeds tegen de muur. Een 90 graden verplaatsing zou effectiever zijn.

Prima rondleiding met speciale aandacht voor eerdere opmerkingen. Op een vraagpuntje na lijkt alles goed op orde!

Ophoudkamers

Brunssum

Een prima onderhouden en verzorgde locatie en adequate informatieverstrekking.

Het BHV plan dateert van 2022, maar dient op punten geactualiseerd te worden: namen en telefoonnummers. Soms worden de BHV-piepers mee naar buiten genomen in de hectiek van het moment, waardoor de eventuele gewenste aanwezigheid feitelijk niet beschikbaar is. De laatste ontruimingsoefening was meer dan 1 jaar geleden.

Kerkrade

Het niet functioneren van de intercom is een serieus aandachtspunt. Ook het op orde brengen van de BHV-klapper. En de vraag of de vaardigheden voldoende ingeoefend blijven op een locatie waar arrestantenzorg zo zelden aan de orde is.

Venray

De OHK en de overige ruimtes zijn uitstekend in orde. Op diverse plekken zijn alarmknoppen voor het personeel. Personeel maakt een ontspannen en professionele indruk. Het enige aandachtspunt zijn de plattegronden en de namenlijst die niet in de BHV-ontruimingsklapper aanwezig waren.

Gennepe

Van een eventuele verbouwing wist men niks. Verder was, op de verdwenen bhv map na, alles prima in orde.

Rechtbanken

Roermond

De gebruikelijke items (hygiëne, veiligheid, data enz.) zijn uitstekend op orde. Zoals op veel plaatsen is de BHV niet op orde, maar het is wel nieuw voor ons om te vernemen dat een leidinggevende zelf verbeteracties initieert en bv. contact opneemt met de waarnemend BHV-coördinator in Brabant. Dat biedt overigens nog geen soelaas. Het ontbreken van de verbinding van de observatiecamera met CMK in de gangen tussen zalen en cellencomplex is een belangrijk aandachtspunt!

Maastricht

De kindvriendelijke cellen zijn nog steeds niet gereed en dus ook niet in gebruik. Overigens informeert de rondleider ons dat de noodzaak niet zo groot meer is omdat het vervoer van civiele minderjarigen veel beter is geregeld. Gebeurt niet meer door DVO, maar door de GGZ en er blijven altijd twee verzorgers aanwezig bij betreffend kind. Enkel de strafrechtelijke jeugdigen kunnen/mogen in een reguliere cel gezet worden, maar we begrepen dat dit niet vaak voorkomt.

We hebben geen enkele aanmerking/aanwijzing m.b.t. de reguliere checkpoints en de bejegening. De OHK is er uitstekend aan toe, inclusief de BHV-klapper. De aanwezige arrestantenzorg voelt zich duidelijk betrokken en medeverantwoordelijk voor eventuele hiaten en verbeterpunten. Dat onderwerp leeft hier.

Een groot aandachtspunt vormt het ontbreken van een noodknop bij een ongewenste opening van de poort op het buitenterrein. Dit kan van binnen niet geschieden.